

VACUNAS PARA TODOS

- + **Vacunas contra la influenza**
- + **Dosis pediátricas de Pfizer**
 - Primera y segunda dosis
 - Dosis adicional de la serie primaria para personas inmunocomprometidas
 - Dosis de refuerzo para personas de 12 años o más
 - Un tercio de la dosis para adultos

Disponible en cualquiera de nuestros hospitales

La pandemia por COVID-19 y la temporada de gripe suceden al mismo tiempo, y es más importante que nunca protegerse y proteger a sus hijos para que no se enfermen.

Las vacunas contra la COVID-19 y la influenza son seguras y altamente efectivas para reducir el riesgo de enfermedad, hospitalización e incluso la muerte.

Sus hijos puede recibir las vacunas contra la COVID-19 y contra la influenza al mismo tiempo sin ningún costo de bolsillo para usted.

Obtenga más información sobre qué vacuna es la adecuada para usted. Escanee el código QR o llame al **1-844-NYC-4NYC** (1-844-692-4692).

Obtenga más información sobre la vacuna contra la COVID-19



Obtenga más información sobre la vacuna contra la influenza



¿Quiénes deben vacunarse contra la influenza y la COVID-19?

Vacuna contra la influenza (gripe)

Todas las personas a partir de los seis meses de edad deben recibir una vacuna contra la influenza estacional (gripe) cada año, especialmente:

- + Niños menores de 2 años.
- + Personas mayores de 65 años.
- + Mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz.
- + Personas con afecciones médicas como diabetes, asma, enfermedades cardíacas o VIH.
- + Trabajadores esenciales, incluidos los trabajadores de la salud y los cuidadores de personas que tienen un mayor riesgo de enfermarse. Las personas a cargo del cuidado de niños, especialmente bebés menores de seis meses, también deben vacunarse contra la influenza.

Vacuna contra la COVID-19

La mayoría de las personas ahora son elegibles para recibir la vacuna contra la COVID-19:

- + Los niños de entre 5 a 11 años de edad pueden recibir dos dosis pediátricas (un tercio de la dosis para adultos) de Pfizer-BioNTech.
- + Las personas mayores de 12 años de edad pueden recibir dos dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech.

Dosis adicional de la serie primaria de la vacuna Pfizer contra la COVID-19

La dosis adicional a la serie primaria está disponible para las personas que recibieron su segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 hace al menos 28 días y tienen un sistema inmunológico debilitado debido a una afección o tratamiento médico. Estos incluyen los siguientes:

- + Tratamiento activo contra el cáncer.
- + Trasplante de órganos y medicamentos que reducen la fortaleza del sistema inmunológico.
- + Trasplante de células madre en los últimos 2 años.
- + Inmunodeficiencia primaria moderada o grave.
- + VIH avanzado o no tratado.
- + Tratamiento activo con una dosis alta de corticosteroides u otros medicamentos que debilitan moderada o gravemente el sistema inmunológico.

Debe tener 5 años o más para recibir la dosis adicional de la serie primaria de Pfizer. La dosis adicional no se recomienda para la mayoría de las personas con otras afecciones médicas como diabetes, enfermedades cardíacas o pulmonares.

Dosis de refuerzo contra la COVID-19: vacunados con Pfizer y Moderna

Todas las personas de 12 años de edad o más deben recibir una vacuna de refuerzo al menos 5 meses después de recibir la segunda dosis de la serie primaria de vacunación con Pfizer contra la COVID-19.

Las personas de entre 12 y 17 años de edad que previamente recibieron una serie primaria de Pfizer hace más de 5 meses son elegibles para recibir una dosis de refuerzo de Pfizer únicamente. Ciertos niños inmunocomprometidos de entre 5 y 11 años de edad pueden ser elegibles para recibir una dosis adicional de la vacuna Pfizer, 28 días después de la segunda vacuna.

El sistema de hospitales de NYC Health + Hospitals ofrece las vacunas Pfizer y J&J. Los centros de NYC Health + Hospitals/Gotham Health ofrecen la vacuna Moderna. Para obtener una lista completa de ubicaciones, visite nuestro sitio web: nychealthandhospitals.com.